

~~7.16A8~~
Gros Cabernet
2R7s586-590


Gros Cabernet

7.16 A8 ⊕



















022612

DESIGNATION : gros Cabernet = gascon

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 16.8 X

Date de Maturité : 17.9.84 +3

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M 14 - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 18x18

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 2

=gascon 13

DESIGNATION : gros Cabernet

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 8

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8e 8

Date de Maturité : 5.9.85 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 1

= gascon 13

DESIGNATION : gros Cabernet

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 4.8.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 15 - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 5

13

Année :

Emplacement 7-16 A8 Désignation Gros Cabernet (Aus.)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		9 4	12 4				
1	4	0	2				
2	4	1	2				
3	4	2	3				
4	4	2	3				+9
5	4	1	3				

Dle 11-4.84

= gascon 13

Année : 1985

Emplacement 7.16 A8 Désignation Gros Cabernet

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1-4.				
1	4	0	2				
2	4	1	2				
3	4	0	2				
4	4	0	2				
5	4	1	3			0	

Dle 1-4-85

13

Année : 1986 Gros Cabernet

Emplacement....7.16.A8.......... Désignation: ~~[illegible]~~

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3				
1	6	1	4 ×				
2	6	0	2				
3	4	1	3 ×				
4	4	2 ×	4 ×				
5	5	2	4 ×				

D le 28.3.86 +3

ANNEE 1987

NOM Gros Cabernet n = Gascon EMPLACEMENT 7 16 A8

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	3.4	7,4	8		6.6	10.6	16.6				
2	3	31.3	3.4	4		5.6	10.6	16.6				
3	4	31.3	3.4	11		6.6	10,6	16.6				
4	3	31.3	3.4	8		5.6	10.6	16.6				7.9
5	4	31.3	3,4	6		5.6	10.6	16,6	6.8	10.8	13.8	~~[illegible]~~
										+3		+3
	20		4.4 +8	37	18,5		10,6 +3					

Port ½ érigé

Vigueur 4

ANNEE 1988

NOM Gros Cabernet   EMPLACEMENT 7 16 A8

022613

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité ×	Floraison début	Floraison mi/f ×	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v ×	Véraison fin	Maturité
1	5			6								
2	4			5								
3	4			5	12	26.5	31.5	3.6	1.8	4.8	8.8	5.9 88
4	3			3								
5	4			5								

Pourriture : 0   Port : mi érigé   Vigueur : 2,5 moyenne   +2   +3

31.5

0

ANNEE 1990

NOM Gros Cabernet n   EMPLACEMENT 7 16 A8

= Gascon 022613   [illegible]

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	~~Débourrement mi/déb~~	~~Nbre grap~~	~~Fertilité~~	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1												
2												
3						16.5	18.5	21.5	23.7	30.7	6.8	
4							-2			+3		
5												

Pourriture : 0   Mill. : 0   ~~Port~~ :   ~~Vigueur~~ :

Gros Cabernet

DESIGNATION : 7.16 A8 a.3

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 blanc - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAU

étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 1e

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 blanc 1e 2e - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée .

Calvo 83

Gros Cabernet

Désignation :
Emplacement : 7. 16A8 2-3

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>

<u>Colonne</u>

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) <u>FLEUR</u>

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

gros Cabernet

Désignation : 7.16 A 8 r-3
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3. (légt. colorée)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 87

Gros Cabernet

Désignation :

7-16A8 1.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - à duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 légt. - autre 3. Vert

Calvo 83

Gros Cabernet

N° d'ordre :
Désignation : 7.16 A8 s.3
Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 17 x)

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) (dimensions : 15 x 15).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) léger - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83

Gros Cabernet

DENOMINATION : 7.16 A8 r.3

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) faible - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (O) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - et arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 022613
Désignation : Gros Cabernet
Emplacement : 7.16 A8

Angle des nervures	: 1 - 2 - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L	: 7 - 8 - 9
L_2/L	: 10 - 11
Nombre de lobes	: 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: 267
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: 271
Dents : forme	: 40 - 41
Dents (angle)	: 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal	: 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3	: 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües